ESTUDIANTE: _____ **CÓDIGO:** _____ **FECHA:** _____

**INSTRUMENTOS DE EVALUACION** Este formato se emplea como instrumento para evaluar las destrezas y habilidades en práctica, basado en la escala de calificación que consiste en una serie de enunciados relacionados con lo que se ha de evaluar en una serie de calificaciones de E, B, I. De estas opciones el evaluados anotará la calificación de acuerdo con la lista de chequeo, el anecdotario y la observación directa del estudiante que considere en relación con aspectos tales como: técnicas, equipos, realización en orden lógico de procedimiento de información y registros.

**CONTENIDO:**
**MODULO 4:** Apoyar la definición del diagnostico individual de acuerdo con guías de manejo y tecnología requerida.
**MODULO 6:** Participar en el cuidado a las personas para el mantenimiento y la recuperación de las funciones de los diferentes sistemas por grupo atareo en relación con los principios técnicos y científicos y éticos vigentes

**MODULO 7:** Administrar medicamentos según delegación y de acuerdo con las técnicas establecidas en relación con los principios éticos y legales vigentes.

| **CICLO 2** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***MODULO 4 (CII)*** | ***1 CUMPLE*** | | ***2 CUMPLE*** | | ***3 CUMPLE*** | | ***4 CUMPLE*** | | ***5 CUMPLE*** | |
| **Apoyar la definición del diagnostico individual de acuerdo con guías de manejo y tecnología requerida.** | ***SI*** | ***NO*** | ***SI*** | ***NO*** | ***SI*** | ***NO*** | ***SI*** | ***NO*** | ***SI*** | ***NO*** |
| Las características generales de la persona son descritas e informadas de acuerdo con el orden céfalo caudal y por sistemas. | | | | | | | | | | |
| Las constantes vitales son tomadas, registradas e informadas según normas de procedimiento. | | | | | | | | | | |
| El peso y la talla es tomado y registrado según técnicas establecidas. | | | | | | | | | | |
| A condición emocional es identificada mediante el diálogo. | | | | | | | | | | |
| La observación física y emocional es registrada según normas legales. | | | | | | | | | | |
| Las alteraciones de las constantes vitales son informadas y registradas inmediatamente según referentes alterados, a la persona y nivel correspondiente. | | | | | | | | | | |
| Los factores de riesgo relacionados con el evento a estudiar son identificados de acuerdo con los criterios de vigilancia epidemiológica y salud pública. | | | | | | | | | | |
| Los signos de intolerancia y contra-indicaciones a las pruebas diagnósticas son indagados, verificados y registrados según el tipo de prueba a realizar y de acuerdo con guías de manejo. | | | | | | | | | | |
| La información requerida es dada según la prueba diagnóstica a realizar y de acuerdo con guías de manejo. | | | | | | | | | | |
| Las restricciones de dieta y cuidados posteriores a las pruebas diagnósticas son informados de acuerdo con las guías de manejo | | | | | | | | | | |
| Los signos y síntomas de reacción de las personas durante los procedimientos de las pruebas diagnósticas son observados, informados a la persona competente. | | | | | | | | | | |
| La persona es análisis de la situación de salud durante el procedimiento diagnóstico de acuerdo con las guías y protocolo. | | | | | | | | | | |
| Las pruebas de diagnóstico son registradas según normas de registros clínicos. | | | | | | | | | | |
| Las muestras y resultados son remitidas según normas de referencia y contra referencia. | | | | | | | | | | |
| Los elementos requeridos para la valoración son preparados y suministrados de acuerdo con el manual de procedimiento. | | | | | | | | | | |
| La orden es verificada de acuerdo con los datos de identificación, tipo de muestra y normas institucionales. | | | | | | | | | | |
| El material y equipo requerido es preparado y etiquetado de acuerdo con el tipo de muestra y protocolos establecidos. | | | | | | | | | | |
| La preparación de la persona y los requisitos necesarios son explicados en relación a los protocolos del tipo de examen y/o muestra a tomar | | | | | | | | | | |
| Las muestras son tomadas en la cantidad necesaria según protocolos y normas de bioseguridad. | | | | | | | | | | |
| Los desechos son manejados de acuerdo con las normas de bioseguridad y Ambientales vigentes | | | | | | | | | | |

**CICLO 2**

| ***MODULO 4 (CII)*** | ***1 CUMPLE*** | | ***2 CUMPLE*** | | ***3 CUMPLE*** | | ***4 CUMPLE*** | | ***5 CUMPLE*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Apoyar la definición del diagnostico individual de acuerdo con guías de manejo y tecnología requerida.** | ***SI*** | ***NO*** | ***SI*** | ***NO*** | ***SI*** | ***NO*** | ***SI*** | ***NO*** | ***SI*** | ***NO*** |
| Las muestras y resultados son remitidas según normas de referencia y contra referencia. | | | | | | | | | | |
| Las muestras y resultados son remitidas según normas de referencia y contra referencia. | | | | | | | | | | |
| Las reacciones o manifestaciones clínicas del paciente son registradas e informadas a la persona pertinente. | | | | | | | | | | |
| Las reacciones o manifestaciones clínicas del paciente son registradas e informadas a la persona pertinente. | | | | | | | | | | |
| Las medidas que el paciente deberá tener después de los exámenes o toma de muestras son informadas ampliamente. | | | | | | | | | | |
| Los resultados de laboratorio son confrontados con los valores normales de acuerdo con los parámetros definidos en el laboratorio. | | | | | | | | | | |

| ***MODULO 6 (CII)*** | ***1 CUMPLE*** | | ***2 CUMPLE*** | | ***3 CUMPLE*** | | ***4 CUMPLE*** | | ***5 CUMPLE*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Participar en el cuidado a las personas para el mantenimiento y la recuperación de las funciones de los diferentes sistemas por grupo atareo en relación con los principios técnicos y científicos y éticos vigentes** | ***SI*** | ***NO*** | ***SI*** | ***NO*** | ***SI*** | ***NO*** | ***SI*** | ***NO*** | ***SI*** | ***NO*** |
| Los hábitos y patrones de las funciones son indagados a la persona y registrados de acuerdo con las guías de manejo. | | | | | | | | | | |
| Los factores de riesgo de las funciones en la persona son identificadas en relación con las guías de manejo. | | | | | | | | | | |
| Los factores protectores de las funciones son promovidos en la persona de acuerdo con las guías de manejo. | | | | | | | | | | |
| El plan de mejoramiento frente a los factores de riesgo de la persona y la familia es concertado de acuerdo con los factores de riesgo identificados. | | | | | | | | | | |
| Los primeros auxilios por sistemas afectados son aplicados de acuerdo con guías de manejo | | | | | | | | | | |
| Los cuidados pre- trans y postoperatorio de personas en intervenciones quirúrgicas según sistemas a intervenir son aplicados de acuerdo con guías de manejo y protocolos. | | | | | | | | | | |
| Los signos y síntomas de alteración de las funciones de los diferentes sistemas son indagados y registrados de con guías de manejo | | | | | | | | | | |
| Las precauciones y cuidados a las personas en procedimientos especiales según sistema son aplicados según la función del Sistema alterado de acuerdo con guías de manejo. | | | | | | | | | | |
| Los cuidados a personas con cáncer según sistema afectado son aplicados de acuerdo con la guía de manejo. | | | | | | | | | | |

| ***MODULO 7 (CII)*** | ***1 CUMPLE*** | | ***2 CUMPLE*** | | ***3 CUMPLE*** | | ***4 CUMPLE*** | | ***5 CUMPLE*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Administrar medicamentos según delegación y de acuerdo con las técnicas establecidas en relación con los principios éticos y legales vigentes.** | ***SI*** | ***NO*** | ***SI*** | ***NO*** | ***SI*** | ***NO*** | ***SI*** | ***NO*** | ***SI*** | ***NO*** |
| **Los medicamentos son seleccionados del sitio de almacenamiento en relación con los horarios establecidos por Comité de Farmacia y Terapéutica.** | | | | | | | | | | |
| Los medicamentos son transportados de acuerdo con los principios de técnica aséptica, control y seguridad. | | | | | | | | | | |
| La dosis del medicamento es alistada, de acuerdo con la dosis prescrita y con protocolos establecidos | | | | | | | | | | |
| Los medicamentos son reconstituidos teniendo en cuenta la estabilidad, compatibilidad de las sustancias, la interacción de los medicamentos y la técnica aséptica referenciada por el sistema farmacéutico. | | | | | | | | | | |
| Los elementos de envasado, preparación y administración son alistados y desechados de acuerdo con los medicamentos a preparar y los protocolos de manejo de residuos | | | | | | | | | | |
| Los medicamentos no usados son manejados según normas de uso y manejo de medicamentos | | | | | | | | | | |
| Las condiciones físicas y de asepsia del sitio cumplen con los principios de bioseguridad. | | | | | | | | | | |
| La solicitud de los medicamentos e inmuno biológicos es realizada en los formatos y horarios establecidos | | | | | | | | | | |

| IDONTEC | FORMATO DE EVALUACION PRÁCTICA HOSPITALARIA<br>PROGRAMA: TÉCNICO LABORAL EN AUXILIAR EN ENFERMERIA | F31-SGA<br>Versión 2<br>Página 10 de 17 |
|---|---|---|

| *MODULO 7 (CII)* | *1 CUMPLE* | | *2 CUMPLE* | | *3 CUMPLE* | | *4 CUMPLE* | | *5 CUMPLE* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Administrar medicamentos según delegación y de acuerdo con las técnicas establecidas en relación con los principios éticos y legales vigentes.** | *SI* | *NO* | *SI* | *NO* | *SI* | *NO* | *SI* | *NO* | *SI* | *NO* |
| La solicitud de los medicamentos e inmuno biológicos es realizada en los formatos y horarios establecidos | | | | | | | | | | |
| La red de frío de los inmunobiológicos es verificada de acuerdo con el manual de procedimientos de conservación, almacenamiento y transporte de vacunas | | | | | | | | | | |
| El inventario de inmunobiológicos y medicamentos es verificado de acuerdo con criterios de rotación según fecha de vencimiento | | | | | | | | | | |
| La identificación de la persona, usuario, del medicamento o vacuna es verificada antes de aplicar el medicamento o vacuna. | | | | | | | | | | |
| La persona es informada y preparada para la administración del medicamento o vacuna, de acuerdo con la vía y características del medicamento o vacuna a administrar | | | | | | | | | | |
| Los límites de intervalo en la administración de medicamentos cumple con los rangos establecidos (30 minutos antes o después de la hora prescrita) | | | | | | | | | | |
| El pulso, la tensión arterial, la glicemia y las pruebas de coagulación sanguínea son verificadas antes y durante la administración de ciertos grupos de | | | | | | | | | | |
| Medicamentos como: hipoglicemiantes, anticoagulantes, cardiovasculares. | | | | | | | | | | |
| El registro de la administración de los medicamentos es realizadla historia clínica y otros documentos de acuerdo con las normas vigentes institucionales | | | | | | | | | | |
| Las indicaciones y contraindicaciones para la aplicación de medicamentos e inmunobiológicos son aplicadas de acuerdo con las normas de vigilancia en salud pública. | | | | | | | | | | |
| La vacuna es aplicada teniendo en cuenta las normas de PAI vigentes. | | | | | | | | | | |
| La acción terapéutica del medicamento es verificada de acuerdo con el objetivo terapéutico propuesto. | | | | | | | | | | |
| Los signos, síntomas y reacciones adversas son observados, identificados, registrados e informados oportunamente al jefe inmediato. | | | | | | | | | | |
| Los antídotos frente a los medicamentos que lo requieran están disponibles durante la aplicación del medicamento | | | | | | | | | | |
| Los tiempos de mantenimiento de una terapia son confrontados de acuerdo con las especificaciones establecidos en la norma. | | | | | | | | | | |
| La no disponibilidad de los medicamentos es informada al jefe inmediato oportunamente | | | | | | | | | | |
| La no aceptación de la aplicación del medicamento por parte del paciente o cualquier otra causa para no administrar el medicamento es registrada e informada oportunamente al jefe inmediato | | | | | | | | | | |
| La identificación de la persona, usuario, del medicamento o vacuna es verificada antes de aplicar el medicamento o vacuna. | | | | | | | | | | |
| La persona es informada y preparada para la administración del medicamento o vacuna, de acuerdo con la vía y características del medicamento o vacuna a administrar | | | | | | | | | | |
| Administrar medicamentos según delegación y de acuerdo con las técnicas establecidas en relación con los principios éticos y legales vigentes. | | | | | | | | | | |
| Los medicamentos no usados son inventariados y devueltos a la farmacia con los correspondientes documentos según normas institucionales. | | | | | | | | | | |
| Las reacciones, cuidados postvacunales y citas son explicados de acuerdo con protocolos vigentes | | | | | | | | | | |
| Los registros diarios de vacuna y carné son diligenciados conforme el manual de normas vigentes | | | | | | | | | | |

| MODULO 4: Apoyar la definición del diagnostico individual de acuerdo con guías de manejo y tecnología requerida. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. ROTACION | FECHA | LUGAR | NOTA | OBSERVACIONES | FIRMA INSTRUCTOR | FIRMA ALUMNO |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**MODULO 6: Participar en el cuidado a las personas para el mantenimiento y la recuperación de las funciones de los diferentes sistemas por grupo atareo en relación con los principios técnicos y científicos y éticos vigentes**

| Nro. ROTACION | FECHA | LUGAR | NOTA | OBSERVACIONES | FIRMA INSTRUCTOR | FIRMA ALUMNO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| MODULO 7: Administrar medicamentos según delegación y de acuerdo con las técnicas establecidas en relación con los principios éticos y legales vigentes. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. ROTACION | FECHA | LUGAR | NOTA | OBSERVACIONES | FIRMA INSTRUCTOR | FIRMA ALUMNO |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |